



OUTILLAGE

CATALOGUE 2026

OUTILLAGE





MACHINE À SERTIR

La machine à sertir est un outil de précision de haute performance conçu pour réaliser des opérations de sertissage efficaces, sûres et fiables. La machine à sertir est super maniable pour la réalisation de raccords à sertir de tous les systèmes courants. Fonctionnement sur batterie, technologie Li-Ion 18V.



- La structure fermée de la vis empêche le sable et la poussière de pénétrer.
- Moteur sans balais avec une durée de vie plus longue et plus de temps de fonctionnement.
- Entraînement de la vis à haute efficacité, presse plus rapide.
- Conception ergonomique, utilisation confortable.
- L'interrupteur de commande à une touche complète automatiquement les cycles de pressage.
- Le voyant lumineux, vert, indique l'achèvement du cycle de pressage et le rouge indique une erreur de pressage ou un dysfonctionnement de l'outil.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	BEOUMSE
Capacité	Jusqu'à 35 mm tuyau en inox et en cuivre Jusqu'à 40 mm tuyau multicouche
Force / Course du piston	19 kN / 30mm
Durée du cycle de pressage	2 secondes
Batteries	2x 18V Li-ion 2.0Ah
Chargeur	1x AC 100V-240V 50-60Hz
Temps de charge	Approx. 40 minutes

Contenu de la mallette :



MÂCHOIRES À SERTIR COMPACTES

Les mâchoires de sertissage, conçues à partir de matériaux de qualité et d'une fabrication éprouvée, sont adaptées au sertissage des raccords métalliques et plastiques, selon le système utilisé.

Disponibles en plusieurs profils spécifiques, les mâchoires à sertir en TH, V et M se distinguent par leur capacité à offrir des sertissages adaptés à divers types d'applications.



Caractéristiques:

- **Compacité et légèreté** : Idéales pour les environnements de travail où la maniabilité est essentielle.
- **Précision et fiabilité** : Un sertissage de qualité supérieure pour une meilleure performance des connexions électriques.
- **Durabilité** : Conçues pour une utilisation à long terme, même dans des conditions de travail intenses.
- **Polyvalence** : Disponibles en différentes configurations (TH, V & M), ces mâchoires couvrent une large gamme d'applications industrielles et électriques.



Mâchoires à sertir compactes TH

Référence	Taille	Utilisation
BEOUMATH16	TH 16	Pour les tubes multicouche
BEOUMATH20	TH 20	
BEOUMATH26	TH 26	
BEOUMATH32	TH 32	



Mâchoires à sertir compactes V

Référence	Taille	Utilisation
BEOUMAV15	V 15	Pour les tubes en acier inoxydable et cuivre
BEOUMAV18	V 18	
BEOUMAV22	V 22	
BEOUMAV28	V 28	
BEOUMAV35	V 35	



Mâchoires à sertir compactes M

Référence	Taille	Utilisation
BEOUMAM15	M 15	Pour les tubes en acier inoxydable et cuivre
BEOUMAM18	M 18	
BEOUMAM22	M 22	
BEOUMAM28	M 28	
BEOUMAM35	M 35	



PINCE À SERTIR MANUELLE

La pince à sertir manuelle est un outil de haute qualité, conçu pour réaliser des sertissages précis et fiables dans une variété d'applications industrielles et électriques. Ses poignées antidérapantes et son design compact permettent une prise en main agréable, même lors de travaux prolongés.



Référence	BEOUSEMI632
Taille	TH 16 TH 20 TH 26 TH32

Contenu de la mallette :



CINTREUSE

La cintreuse permet aux professionnels de la plomberie, de l'assainissement et du chauffage de cintrer des tubes multicouches, réduisant ainsi le recours aux raccords et les coûts d'installation.



Pour un cintrage précis d'une seule main jusqu'à 90°, convient pour les tuyaux en cuivre et multicouche.

- Idéal dans les espaces confinés.
- Libération et réinitialisation rapides des formes de cintrage.
- Formes de cintrage facilement remplaçables.
- Résultats de cintrage optimaux.

Référence	BEOUC11632	
Taille	Tube multicouche	Tube en cuivre
16 mm	✓	✓
20 mm	✓	✓
26 mm	✓	X
32 mm	✓	X



Contenu de la mallette :



CALIBREUR MULTICOUCHE MÉTALLIQUE



L'ébavureur calibreur est conçu pour enlever les bavures, les arêtes coupantes et les irrégularités qui peuvent apparaître sur les bords des tubes multicouche après leur coupe.




Référence	Taille	Utilisation
BEOUCAM1632	$\varnothing$ 16 x 2 mm $\varnothing$ 20 x 2 mm $\varnothing$ 26 x 3 mm $\varnothing$ 32 x 3 mm	Tube multicouche

CALIBREUR MULTICOUCHE EN POLYPROPYLÈNE



Le calibreur en polypropylène est l'outil idéal pour effectuer le calibrage et l'ébavurage simultanément et avec une grande simplicité.

Cet outil à double fonction dispose de trois branches, chacune adaptée à un diamètre de tube Multicouche : 16, 20 et 26 mm.



Référence	Taille	Utilisation
BEOUCAP1626	$\varnothing$ 16 mm $\varnothing$ 20 mm $\varnothing$ 26 mm	Tube multicouche

RESSORT DE CINTRAGE INTÉRIEURS



Les flexibles de cintrage intérieurs multicouche sont disponibles en différents diamètres (16, 20, 26 et 32 mm) et s'utilisent en les plaçant dans le tube, précisément à l'endroit où la courbure est nécessaire.



Référence	Diamètre
BEOURCIN16	Ø 16 mm
BEOURCIN20	Ø 20 mm
BEOURCIN26	Ø 26 mm
BEOURCIN32	Ø 32 mm

RESSORT DE CINTRAGE EXTÉRIEURS



Les flexibles de cintrage extérieurs pour tubes multicouche sont disponibles en différents diamètres (16, 20, 26 et 32 mm) et s'utilisent en les plaçant autour du tube, précisément à l'endroit où la courbure est nécessaire.



Référence	Diamètre
BEOURCEX16	Ø 16 mm
BEOURCEX20	Ø 20 mm
BEOURCEX26	Ø 26 mm
BEOURCEX32	Ø 32 mm



SAC À OUTILS SACGO

(PETIT FORMAT)



- ACCÈS RAPIDE AUX OUTILS
- MULTIPLES POCHES DE RANGEMENT
- POIGNÉES RENFORCÉES POUR UN TRANSPORT FACILE
- BASE RIGIDE POUR PLUS DE STABILITÉ
- IDÉAL POUR LES INTERVENTIONS RAPIDES
- ORGANISATION OPTIMALE DES OUTILS

Réf: BEOUSG



SAC À OUTILS SACGO

(GRAND FORMAT)



- COMPARTIMENT PRINCIPAL SÉCURISÉ AVEC FERMETURE
- GRANDE CAPACITÉ DE RANGEMENT
- POCHES EXTÉRIEURES PRATIQUES
- POIGNÉE ERGONOMIQUE RENFORCÉE
- PROTECTION DES OUTILS
- TRANSPORT CONFORTABLE ET SÉCURISÉ

Réf: BEOUSP




NOTE :

Ruled area for notes, consisting of multiple horizontal dotted lines.

NOTE :

[illegible]



Adresse: Rue Louis Braille 13, 1402 Nivelles, Belgique

Email: info@bemco-eco.com

Site web: www.bemco-eco.com

Version 2026/1

